



Afzuigunit $\leq 325\text{m}^3/\text{h}$ type DC-BOX RENO

De DucoBox Reno is een compacte, duurzame en uiterst energiezuinige afzuigunit die uitermate geschikt voor vervangingsprojecten zonder EPB aangifte. Deze slimme renovatiebox maakt mogelijk om een verouderd ventilatiesysteem tot 25% sneller uit te wisselen. De DucoBox Reno is een vraaggestuurd ventilatiesysteem dat op een slimme manier gebruik maakt van intelligente sensoren en een efficiënte inregeltechniek.

Toepassing

- Voor afvoer debieten
- Plaatsing binnenshuis
- Zowel voor wand- als plafondmontage
- Enkel compatibel met Duco RF-componenten
- Enkel voor niet EPB-plichtige toepassingen

Samenstelling

- 4 aanzuigpunten en 1 uitblaaspunt van $\varnothing 125$ mm
- Geïntegreerde vochtsensor
- EBM gelijkstroommotor
- Geluiddempende binnenafwerking
- Standaard geleverd zonder bediening
- Maximum 25 Duco RF componenten

Accessoires

- 3-standenschakelaar met auto-functie, type **DC-CV**
- Ruimtesensoren, type **DC-SEN**
- Schakelcontacten, type **DC-SC RF**
- Box-sensor type **DC-SENBOX RENO CO2**

Technische gegevens		
DucoBox Reno		
Dia in	[mm]	4x 125
Dia uit	[mm]	1x 125
Afvoercapaciteit bij 150 Pa	[m ³ /h]	325
Breedte x Hoogte x Diepte	[mm]	381 x 366 x 204
Gewicht	[kg]	3.1
Unom	[Vac]	230 - 50 Hz
Inom	[A]	0.37
Pmax	[W]	47
Lengte voedingsstekker	[m]	1.5

Selectiegrafieken



